



# GRAY TOOLS

PROUDLY CANADIAN  Fièrement canadien

# Offre spéciale d'outils professionnels Hiver 2024

L'offre se termine le 31 mai 2024



25033SH

## Ensemble de douilles et accessoires SAE et métriques, prise 3/8 po, 33 pièces

- 6 pans
- Rég. 5/16 à 7/8 po
- Rég. 7 à 22 mm
- Clé à cliquet réversible
- Rallonges de 3 et 6 po
- Manche articulé de 9 po
- Joint universel
- Douille à bougie de 5/8 et 13/16 po

Cat. 594,46 \$

**382<sup>95</sup> \$**

## Douilles au fini chrome de Gray

- Fini chrome brillant pour une résistance maximale contre la corrosion.
- Faites à partir d'un acier à outil haut de gamme pour une durabilité maximale.
- Idéales pour utilisation sur des pièces de fixation récalcitrantes, endommagées ou usées.
- Ouvertures hexagonales fournissant une puissance de tour maximale sans arrondir les pièces de fixation.



25607

## Jeu de 7 douilles hexagonales SAE, prise 3/8 po

- 1/8 à 3/8 po
- Embouts de longueur régulière avec barre de douilles

Cat. 135,24 \$

**86<sup>95</sup> \$**



29607

## Jeu de 7 douilles hexagonales métriques, prise 3/8 po

- 4 à 10 mm
- Embouts de longueur régulière avec barre de douilles

Cat. 142,10 \$

**91<sup>95</sup> \$**



35038SH

## Ensemble de douilles et accessoires SAE et métriques, prise 1/2 po, 38 pièces

- 6 pans
- Rég. 3/8" - 1 1/8", 1 1/4"
- Rég. 10-24, 27, 30, 32 mm
- Clé à cliquet à 40 dents

- Rallonges de 2, 5 et 10 po
- Manche articulé de 15 po
- Joint universel

Cat. 995,18 \$

**639<sup>95</sup> \$**



35806

## Jeu de tournevis à frapper avec prise 1/2 po, 6 pièces

- Tournevis à frapper à prise carrée de 1/2 po
- Adaptateur de mèche hex. de 5/16 po
- Phillips® nos 2 et 3
- Pour écrous à fente de 5/16 po et 3/8 po
- Dans un boîtier en métal

Cat. 140,98 \$

**90<sup>95</sup> \$**



42506

## Ensemble de 6 adaptateurs, prises 1/4, 3/8, 1/2 et 3/4 po

- Fini chrome brillant avec barre de douilles

Cat. 132,33 \$

**85<sup>95</sup> \$**



# QUINCAILLERIE CHATEAU



295 INDUSTRIEL

CHÂTEAUGUAY, QUÉBEC J6J 4Z2

TÉL: 1-450-691-2195 • FAX: 1-450-691-2575 • 1-800-565-2195

Torx® est une marque déposée de Textron. Phillips® est une marque déposée de Phillips Screw Co.

Nous nous réservons le droit de faire des changements techniques sans préavis et nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute erreur, incluant les erreurs d'impression. Toutes les taxes sont en sus.

Gray Tools Canada Inc. • 299, Orenda Road, Brampton (ON) Canada L6T 1E8 • Tél. : 1-800-567-0518 • www.graytools.com



59811A

### Jeu de clés mixtes à cliquet et tête articulée Multigear<sup>MC</sup>, 11 pièces

- 8 mm à 19 mm
- Inclut un organisateur de clés à griffes rouge

Cat. 615,60 \$

**395<sup>95</sup> \$**



900H

### Clé charpentier réglable avec marteau latéral 15 po

- Fini noir industriel
- Ouverture maximale 1 3/8 po

Cat. 255,08 \$

**163<sup>95</sup> \$**




59808A

### Jeu de clés mixtes à cliquet et tête articulée Multigear<sup>MC</sup>, 8 pièces

- 5/16 à 3/4 po
- Inclut un organisateur de clés à griffes rouge

Cat. 447,86 \$

**287<sup>95</sup> \$**



### Jeux de clés à ergots à extrémité ouverte, prise 3/8 po

- Usinage de précision pour un ajustement serré et sécuritaire.
- Fini chromé brillant pour une résistance maximale contre la corrosion.
- Inclut barre de douilles.

	Pièces	Tailles	Cat.
64913	Métrique 13	10 à 24 mm	180,53 \$ <b>116<sup>95</sup> \$</b>
64910	SAE 10	3/8 à 1 po	133,06 \$ <b>85<sup>95</sup> \$</b>

MC211

### Jeu de clés mixtes métriques, 11 pièces

- 9 à 19 mm
- 12 pans, fini chrome brillant
- Inclut un organisateur de clés à griffes

Cat. 448,07 \$

**275<sup>95</sup> \$**




TU14S

### Jeu de 14 clés mixtes SAE

- 3/8 à 1 1/4 po
- 12 pans, fini chrome brillant
- Inclut organisateur de clés à griffes

Cat. 902,27 \$

**580<sup>95</sup> \$**



MFR250HD

### Clés dynamométriques robustes microréglables

	Prise	Unités impériales		Newtons-mètres		Style de tête	Précision	Cat.
		Portée	Incr.	Plage	Incr.			
MFR80FL	3/8 po	10 à 80 pi/lb	0,5	N/A	N/A	Tête flexible	± 4% S horaire ± 6% S antihoraire	545,65 \$ <b>349<sup>95</sup> \$</b>
MFR100HD	3/8 po	10 à 100 pi/lb	0,5	16,9 à 132,2 Nm	0,70	Tête fixe	± 4% S horaire ± 6% S antihoraire	460,68 \$ <b>312<sup>95</sup> \$</b>
MFR250HD	1/2 po	30 à 250 pi/lb	1,0	47 à 332 Nm	1,40	Tête fixe	± 4% S horaire ± 6% S antihoraire	600,06 \$ <b>385<sup>95</sup> \$</b>
MFR600HD	3/4 po	100 à 600 pi/lb	5,0	169 à 779 Nm	6,80	Tête fixe	± 4% S horaire ± 6% S antihoraire	1 778,26 \$ <b>965<sup>95</sup> \$</b>
MFR1000HD*	1 po	200 à 1 000 pi/lb	5,0	305 à 1 322 Nm	6,80	Tête fixe	± 4% S horaire ± 6% S antihoraire	3 612,28 \$ <b>2 451<sup>95</sup> \$</b>

\* Comprend un boîtier de rangement en métal

#### Caractéristiques :

- Respectent ou dépassent les normes ASME B107.300-2010 et ISO 6789.
- Numérotées individuellement avec certificat d'étalonnage correspondant conformément au N.I.S.T.
- La précision indiquée ci-dessus s'étend de 20 à 100 % de l'échelle totale.
- Tous les modèles possèdent un verrou positif avec anneau de serrage se tirant vers le bas.

- Rapides, précises et faciles à régler dans tout milieu de travail industriel.
- Échelles faciles à lire.
- Poignée moletée en métal robuste
- Bouton de dégagement rapide pour fixer et retirer les douilles plus rapidement.
- Respectent ou dépassent les normes ASME B107.14-2004 et ISO 6789.
- Boîtier de rangement en plastique inclus.





### Extracteurs mixtes à 2/3 griffes pour un seul opérateur

	Capacité (tonnes)	Portée maximale	Ouverture	Cat.
P2303T	3	4 3/4 po	3/4 à 5 1/2 po	289,66 \$ <b>186<sup>95</sup> \$</b>

P2308T	8	8 1/4 po	1 1/16 à 11 3/4 po	540,78 \$ <b>347<sup>95</sup> \$</b>
--------	---	----------	--------------------	--------------------------------------

- Peut être utilisé comme extracteur à 2 ou 3 griffes.
- Modèle unique à patte fixe permettant son utilisation par une personne seule.



### Marteau à frappe douce à tête de plastique

	Diamètre de tête	Longueur hors tout	Cat.
PH15	1 7/32 po	12 po	62,98 \$ <b>40<sup>95</sup> \$</b>

PH20	1 11/32 po	12 po	86,56 \$ <b>55<sup>95</sup> \$</b>
------	------------	-------	------------------------------------

- Embouts entièrement remplaçables

### 5693A Jeu de 4 tournevis pour vis à tête carrée creuse à prise confortable

- Pour vis à tête carrée creuse nos 0, 1, 2, 3
- Longueur de la lame : 4 po
- Lame sur tige hexagonale en alliage d'acier de qualité industrielle
- Lame pleine longueur à tige hexagonale qui traverse la poignée jusqu'au capuchon d'extrémité.
- Type de pointe gravé sur le capuchon d'extrémité.

Cat. 65,89 \$

**42<sup>95</sup> \$**



88036

### Jeu d'embouts rapportées en couleur avec coffret de classement, 36 pièces

- 10 - hex. 1/8 po, 3/16 po, 5/32 po, 7/32 po, 9/64 po, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- 10 - Phillips® n°1 (3), n° 2 (5), n° 3 (2)
- 10 - vis tête carrée creuse n° 0 (1), n° 1 (2), n° 2 (5), n° 3 (2)
- 5 - écrous à fente 4, 5, 6, 8, 10
- 1 - porte-mèche magnétique de 3 po avec dégagement rapide vers l'avant
- Avec coffret métallique

Cat. 84,55 \$

**48<sup>95</sup> \$**



### B111 Jeu de 12 pinces convertibles pour anneau de retenue élastique

- Extrémité fixe - convertible interne/externe
- Designs d'extrémité à 0°, 45° et 90°
- Inclut un boîtier en plastique moulé

Cat. 519,97 \$

**319<sup>95</sup> \$**



81303

### Jeu de 3 pinces robustes à longue portée

- Coupe transversale coudée à 30°, 11 po de long
- Mâchoire dentelée de 2 po, droite, à long bec, 11 1/2 po de long
- Mâchoire dentelée de 2 po, courbée, à long bec, 11 1/2 po de long

Cat. 360,54 \$

**231<sup>95</sup> \$**



## Clés hexagonales Gray

- Faites d'acier S<sub>2</sub> de qualité supérieure offrant une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures.
- Couple jusqu'à 33 % supérieur que les clés ordinaires.
- Les clés des tailles de 1/8 po et de 3 mm et plus sont gravées au laser de manière permanente sur celles-ci.



Bras long

69959

### Jeu de 9 clés hex SAE pliantes

- Tailles : 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po

Cat. 14,84 \$

**9<sup>95</sup> \$**




68722

### Jeu de 22 clés hex. longues à embout sphérique

- 13 clés SAE : 0,05 à 3/8 po
- 9 clés métriques : 1,5 à 10 mm

Cat. 67,91 \$

**41<sup>95</sup> \$**



68909XL

### Jeu de 9 clés hex. métriques à embout sphérique et très long manche

- 1,5 mm à 10 mm

Cat. 38,02 \$

**23<sup>95</sup> \$**

**C20LR**

**Jeu de poinçons et burins, 20 pièces**

- Burin plat : 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 po
- Poinçon conique long : 3/32, 3/16 po
- Poinçon conique : 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 po
- Poinçon effilé : 1/8, 3/32, 3/32, 3/16, 1/4, 5/16 po
- Poinçon de traçage : 3/8 po
- Pointeau centreur : 3/8, 1/2 po
- Avec plateau de rangement en érable massif

Cat. 497,89 \$

**33495 \$**



**C10PS**

**Ensemble de 10 poinçons**

- Poinçon conique : 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 po
- Poinçon effilé : 1/8, 5/32, 3/32, 3/16, 1/4 po
- Emballage : Rouleau en toile

Cat. 165,63 \$

**10695 \$**



**C393S**

**Ensemble de 3 leviers à tête arrondie**

- Tailles : 11 po, 15 1/4 po, 20 po
- Peints en bleu royal.
- Avec plateau de plastique

Cat. 185,09 \$

**11895 \$**




**73303**

**Jeu de 3 leviers assortis**

- Levier de 15 1/4 po à tige longue et ronde, fini chrome.
- Levier courbé de 18 1/4 po de long avec poignée orange fluorescent.
- Barre levier de 24 po de long à tige ronde, fini chrome.
- Fini nickel plaqué résistant à la corrosion.
- Inclut plateau en plastique.

Cat. 185,02 \$

**11895 \$**



**Grattoir à poignée en acétate**

	Largeur de lame	Longueur hors tout	Cat.	
838A	1 po	12 po	40,95 \$	<b>2695 \$</b>
839B	1 1/2 po	13 1/2 po	44,34 \$	<b>2895 \$</b>



**92125M**

**Ensemble de forets métriques en acier au cobalt, 25 pièces**

- 1 à 13 mm
- Longueur « à la tache »
- À pointe fendue 135°
- Qualité : Acier M35
- DIN1412-Norme ANSI - N
- Inclut un boîtier de rangement en plastique

Cat. 411,24 \$

**26495 \$**



**Serre-joints en L à levier**

	Capacité	Essai/rupture par traction max. (lb)	Cat.	
L508	0 à 8 po	775	136,80 \$	<b>8795 \$</b>
L512	0 à 12 po	1100	171,81 \$	<b>11095 \$</b>
L516	0 à 16 po	1200	179,00 \$	<b>11595 \$</b>
L520	0 à 20 po	1200	184,55 \$	<b>11895 \$</b>

- Design de poutre en I pour une robustesse maximale
- Design à cliquet offrant une force de serrage élevée et rapide sur presque tous les objets.



**97103A**

**Boîte à outils portable 3 tiroirs**

- 22 x 8 3/4 x 13 1/4 po
- Capacité : 1 555 po<sup>3</sup>
- Glissement par roulement à rouleaux

Cat. 299,86 \$

**16795 \$**



**89657**

**Ensemble d'évaseurs doubles avec coupe-tube, 11 pièces**

- Inclut :
- 7 filières, tube D. E. 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8 po, assemblage de mandrin, assemblage de barre, poignée et coupe-tube
  - Inclut un boîtier portable en plastique moulé

Cat. 211,62 \$

**13695 \$**

**SE100C**

**Jeu d'extracteurs de vis, 10 pièces**

- 10 extracteurs 1/8 à 1 1/16 po
- La cannelure conique droite assure une prise sécuritaire et ferme.

Cat. 306,01 \$

**19695 \$**

